




Ankastre Ocaklar

Ankastre Fırınlar

Davlumbazlar

Evii, ankastre serisi ile mutfağınızda
Sizin evii'niz Sizin tercihiniz

evii
ankastre





Çetintas
evii

www.cetintasbeyazesya.com.tr

Ankastre İnox & Emaye Ocaklar



WL 545 İAT

Ankastre İnox Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

Kolay temizlenebilir dekoratif inox bek tablası

Havuzlu bek sistemi


Gaz kesme emniyeti

Düğmeden ateşleme sistemi

Dekoratif bakalit düğmeler

Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri

Emaye tencere ızgarası



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



WL 545 EAT S

Ankastre Emaye Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

Kolay temizlenebilir emaye bek tablası

Havuzlu bek sistemi


Gaz kesme emniyeti

Düğmeden ateşleme sistemi

Dekoratif bakalit düğmeler

Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri

Emaye tencere ızgarası



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



WL 848 İAT

Ankastre İnox Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

Kolay temizlenebilir dekoratif inox bek tablası

Havuzlu bek sistemi


Gaz kesme emniyeti

Düğmeden ateşleme sistemi

Dekoratif bakalit düğmeler

Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri

Emaye tencere ızgarası



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



WL 848 EAT

Ankastre Emaye Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

Kolay temizlenebilir emaye bek tablası

Havuzlu bek sistemi


Gaz kesme emniyeti

Düğmeden ateşleme sistemi

Dekoratif bakalit düğmeler

Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri

Emaye tencere ızgarası



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



WL 848 EAT S

Ankastre Emaye Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

Kolay temizlenebilir emaye bek tablası

Havuzlu bek sistemi


Gaz kesme emniyeti

Düğmeden ateşleme sistemi

Dekoratif bakalit düğmeler

Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri

Emaye tencere ızgarası




KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



WL 848 RK EAT Ankastre Emaye Ocak
60 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir dekoratif emaye bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Rustik düğmeler
- Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Döküm tencere ızgarası




KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



WL 848 RS EAT Ankastre Emaye Ocak
60 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir dekoratif emaye bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Rustik düğmeler
- Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Döküm tencere ızgarası




KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



WL 818 İAT Ankastre İnox Ocak
60 cm / 3 Gözü Gazlı + 1 Hp'li

- Kolay temizlenebilir dekoratif inox bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası




HOT PLATE	1000 W
KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	10.5 kg




U 848 İAT EI Ankastre İnox Ocak
60 cm / 3 Gözü Gazlı + 1 Hp'li

- Kolay temizlenebilir dekoratif inox bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası




WOK BEK	2.6 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg




848 CAT DI
848 CAT L EI Ankastre Cam Ocak
60 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Döküm veya emaye tencere ızgarası




KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



GR 848 CAT L EI Ankastre Cam Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası




KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



W 848 CAT L EI 8 mm Ankastre Cam Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir 8 mm dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Döküm veya emaye tencere ızgarası




KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg




848 CAT L EI PAN Ankastre Cam Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit pandora düğmeler
- Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası




KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg




GR 848 CAT L EI PAN Ankastre Cam Ocak

- Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit pandora düğmeler
- Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası




KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



W 848 CAT L EI PAN Ankastre Cam Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir 8 mm dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit pandora düğmeler
- Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası




KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg




F 848 CAT L EI Ankastre Cam Ocak
60 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası




KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg




WF 848 CAT L EI Ankastre Cam Ocak
60 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir 8 mm dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası




KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg

68 CM GENİŞLİK




848 CAT LARGE L EI Ankastre Cam Ocak
68 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası
- 68 cm genişlik
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası
- Geniş bek aralıkları sayesinde rahat tencere kullanımı




KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	680x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg

68 CM GENİŞLİK



GR 848 CAT LARGE L EI Ankastre Cam Ocak
68 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası
- 68 cm genişlik
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası
- Geniş bek aralıkları sayesinde rahat tencere kullanımı




KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	680x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg

68 CM GENİŞLİK




W 848 CAT LARGE L EI Ankastre Cam Ocak
68 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir 8mm dekoratif cam bek tablası
- 68 cm genişlik
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası
- Geniş bek aralıkları sayesinde rahat tencere kullanımı



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	680x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg




848 CAT KM L EI Ankastre Cam Ocak


60 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- 9 kademeli ısı ayarı
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası

9 KADEMELİ



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg




6R 848 CAT KM L EI Ankastre Cam Ocak


60 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- 9 kademeli ısı ayarı
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası

9 KADEMELİ



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg




W 848 CAT KM L EI Ankastre Cam Ocak


60 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir 8mm dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- 9 kademeli ısı ayarı
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası

9 KADEMELİ



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg




848 CAT WOK EI Ankastre Cam Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası

9 KADEMELİ



WOK BEK	2.60 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg




W 848 CAT WOK EI Ankastre Cam Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir 8mm dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası

9 KADEMELİ




WOK BEK	2.60 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



WL 858 İAT Ankastre İnox Ocak
75 cm / 5 Gözü Gazlı (4 Gaz+1 Wok)

- Kolay temizlenebilir dekoratif inox bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Döküm tencere ızgarası




WOK BEK	3.50 kW
KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	750x520x110
AĞIRLIK	13.2 kg



WL 858 CAT DI Ankastre Cam Ocak
75 cm / 5 Gözü Gazlı (4 Gaz+1 Wok)

- Kolay temizlenebilir 8mm dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Döküm tencere ızgarası




WOK BEK	3.50 kW
KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	750x520x110
AĞIRLIK	13.2 kg



858 CAT EI Ankastre Cam Ocak
70 cm / 5 Gözü Gazlı (4 Gaz+1 Wok)

- Kolay temizlenebilir 8mm dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası




WOK BEK	3.50 kW
KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	680x520x110
AĞIRLIK	13.2 kg



W 858 CAT EI Ankastre Cam Ocak
70 cm / 5 Gözü Gazlı (4 Gaz+1 Wok)

- Kolay temizlenebilir 8mm dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası




WOK BEK	3.50 kW
KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	680x520x110
AĞIRLIK	13.2 kg




858 CATE DI Ankastre Cam Ocak
70 cm / 5 Gözü Gazlı (4 Gaz+1 Hp)

- Kolay temizlenebilir 8mm dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Döküm tencere ızgarası



HOT PLATE	1000 W
KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	680x520x110
AĞIRLIK	10.5 kg

Vitro Seramik & İndüksiyonlu Domino Ocaklar



IDA 604

Ankastre İndüksiyon Ocak

60 cm / 4 Gözü Elektrikli

Dokunmatik kontrol paneli

Timer


Tencere sensörü

Tehlike anında otomatik kapanma


Artık ısı göstergesi

9 ısı kademesi

Çocuk kilidi



KUVVETLİ BEK	2x180 mm 2000 W
NORMAL BEK	2x160 mm 1500 W
ÖLÇÜLER	690x115x645
AĞIRLIK	12 Kg.



IDA 222

Ankastre İndüksiyon Ocak

30 cm / 2 Gözü Elektrikli

Dokunmatik kontrol paneli

Timer


Tencere sensörü

Tehlike anında otomatik kapanma


Artık ısı göstergesi

9 ısı kademesi

Çocuk kilidi



KUVVETLİ BEK	180 mm 2000 W
YARDIMCI BEK	140 mm 1500 W
ÖLÇÜLER	610x142x392
AĞIRLIK	6.7 Kg.



CSA 704 L

Ankastre Seramik Ocak

60 cm / 4 Gözü Elektrikli

Dokunmatik ısı kontrol paneli


Dijital ikaz göstergesi

Pişirme zaman ayarı

Çocuk kilidi

Artık ısı göstergesi

Çocuk kilidi



KUVVETLİ BEK	2 x 1800 W
NORMAL BEK	2 x 1200 W
ÖLÇÜLER	690x115x645
AĞIRLIK	10.5 kg



CSA 222

Ankastre Seramik Ocak

30 cm / 2 Gözü Elektrikli

Dokunmatik kontrol paneli


Timer

Tehlike anında otomatik kapanma

Artık ısı göstergesi

9 ısı kademesi

Çocuk kilidi



KUVVETLİ BEK	200 mm 1800 W
YARDIMCI BEK	165 mm 1200 W
ÖLÇÜLER	610x142x392
AĞIRLIK	6.2 Kg.




202 İAT-Ç

30 cm / 2 Gözü Gazlı

Ankastre İnox Ocak

- Kolay temizlenebilir dekoratif inox bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif inox düğmeler
- Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	290x515x50
AĞIRLIK	5.5 kg




222 İA-Ç

30 cm / 2 Gözü Hp'li

Ankastre İnox Ocak

- Kolay temizlenebilir dekoratif inox bek tablası
- Hot plate ısıtıcı
- Dekoratif inox düğmeler
- Ocağın ön tarafına konumlanmış kontrol düğmeleri



HOT PLATE	Ø 180 R2000W
HOT PLATE	Ø 145 R1500W
ÖLÇÜLER	290x515x50
AĞIRLIK	5.0 kg




202 CAT EI-Ç

30 cm / 2 Gözlü Gazlı Ocak

Ankastre Cam Ocak

- Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	290x515x50
AĞIRLIK	5.5 kg



ANKASTRE FIRINLAR



ÜST ISITICI

Isınma işleminin üstten gerçekleştiği programdır. Bu programla üstünün kızarmasını istediğiniz yiyecekleri yapabilirsiniz



ALT ISITICI

Isınma işleminin alttan gerçekleştiği programdır. Bu program kekler için uygundur



ÜST - ALT ISITMA

Alt üst rezistansla geleneksel pişirme yöntemidir. Ekmek ve büyük kekler yapmak için idealdir.



TURBO FAN VE ALT, ÜST ISITICI İLE PİŞİRME

Isının homojen yayılması sebebiyle ideal pişirme gerçekleştirir.



GRILL FONKSİYONU

Izgara yapmak için ideal program



25W LİK FIRIN İÇİ AYDINLATMA

Yemeğiniz pişerken geçirdiği tüm evreleri görmeyi sağlar.



TURBO FAN

Bu özellik sayesinde donmuş gıdaların besin değeri yok olmadan buzlanmayı çözebilirsiniz.



DAİRESEL TURBO REZİSTANS

Yiyecekleri yağa batırmadan sıcak hava ile kızartmanıza olanak tanır. (Özel tepsi ile)



TURBO FAN VE GRILL

İçi yumuşak dışı nar gibi kızartma işlemi için idealdir.



MERCAN

1111 İNOX

4+1 PROGRAMLI STATİK FIRIN



MERCAN

1111 SİYAH

4+1 PROGRAMLI STATİK FIRIN



MERCAN

1111 BEYAZ

4+1 PROGRAMLI STATİK FIRIN



Alt rezistans

Üst rezistans

Mekanik timer

Soğutma fanı

İnox pano, cam ön kapak (1111 inox)

Boyalı pano, cam ön kapak (1111 siyah-beyaz)


Üstten düğme

DKP kulp

Sivama raf

Tel ızgara

1 ad. emaye tepsi





MERCAN

1112 İNOX

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



MERCAN

1112 SİYAH

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



MERCAN

1112 BEYAZ

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



Alt rezistans,

Üst rezistans

Turbo fan

Elektro turbo

Mekanik timer

Soğutma fanı

İnox pano, cam ön kapak (1112 inox)

Boyalı pano, cam ön kapak (1112 siyah-beyaz)


Üstten düşme

DKP boyalı kulp

Sivama raf

Tel ızgara

1 ad. emaye tepsi





TAŞ

5112

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



TAŞ

GR 5112

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



TAŞ

W 5112

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



Alt rezistans,

Üst rezistans

Turbo fan

Elektro turbo

Mekanik timer

Soğutma fanı

Cam kontrol panosu, cam fırın kapağı


Üstten düşme

Boyali kulp

Sivama raf

Tel ızgara

1 ad. emaye tepsi



TAŞ

5132

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



TAŞ

W 5132

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



- Alt rezistans
- Üst rezistans
- Turbo fan
- Elektro turbo
- Dijital timer
- Soğutma fanı
- Cam kontrol panosu
- Cam fırın kapağı
- Üstten düğme
- DKP kulp
- Sivama raf
- Tel ızgara
- 1 ad. Emaye tepsi



62lt



A Enerji Sınıfı



Dijital Timer

TAŞ

5162 T

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



TAŞ

W 5162 T

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



- Alt rezistans
- Üst rezistans
- Turbo fan
- Elektro turbo
- Dokunmatik timer
- Soğutma fanı
- Cam kontrol panosu
- Cam fırın kapağı
- Üstten düğme
- Eloksal kulp
- Sivama raf
- Tel ızgara
- 2 ad. Emaye tepsi




62lt



A Enerji Sınıfı



Dokunmatik Timer



KUVARS

5212 E

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



İNÇİ

W 5212 E

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



Alt rezistans
Üst rezistans
Turbo fan
Elektro turbo
Mekanik timer
Soğutma fanı
Cam kontrol panosu, cam fırın kapağı
Push button
Eloksallı kulp
Tel raf
Tel ızgara
2 ad. Emaye tepsi



KUVARS

5237 E

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN




İNÇİ

W 5237 E

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



Alt rezistans
Üst rezistans
Gril rezistans
Turbo fan
Elektro turbo
Dijital timer
Soğutma fanı
Cam kontrol panosu, cam fırın kapağı
Push button
Eloksallı kulp
Tel raf
Tel ızgara
2 ad. Emaye tepsi





KUVARS

5267 ET

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



GR 5267 ET

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



İNÇİ

W 5267 ET

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



Alt rezistans

Üst rezistans

Grill rezistans

Turbo fan

Elektro turbo

Dokunmatik timer

Soğutma fanı

Cam kontrol panosu

Cam fırın kapağı


Push button

Eloksal kulp

Tel raf

Tel ızgara

2 ad. Emaye tepsi



Dokunmatik
Timer

ANKASTRE FIRINLAR



AİRFY TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Çetintaş'ın Airfry Fırınları, yiyecekleri yağa batırmadan sıcak hava ile kızartmanıza olanak sağlayan bir fırın türüdür. Sıcak hava fritözü olarak telefuz edebileceğimiz airfryer, az miktarda yağ kullanılarak derin kızartma yapılmasını sağlayan konveksiyonel bir fırındır.



AirFry

YENİ
ÜRÜN

5234 E AF

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN (AIRFRY FIRIN)



AirFry

YENİ
ÜRÜN

GR 5234 E AF

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN (AIRFRY FIRIN)



AirFry


YENİ
ÜRÜN

W 5234 E AF

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN (AIRFRY FIRIN)



- Alt rezistans
- Üst rezistans
- Gril rezistans
- Turbo rezistans
- Turbo fan
- Dijital timer
- Soğutma fanı
- Cam kontrol panosu, cam fırın kapağı
- Push button
- Eloksallı kulp
- Tel raf
- Tel ızgara
- 2 ad. Emaye tepsi
- 1 ad. airfry tepsi





AirFry

YENİ
ÜRÜN**5264 TS AF**

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN (AIRFRY FIRIN)



AirFry

YENİ
ÜRÜN**GR 5264 TS AF**

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN (AIRFRY FIRIN)




AirFry

YENİ
ÜRÜN**W 5264 TS AF**

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN (AIRFRY FIRIN)



- Alt rezistans
- Üst rezistans
- Gril rezistans
- Turbo rezistans
- Turbo fan
- Touch dijital timer
- Soğutma fanı
- Cam kontrol panosu, cam fırın kapağı
- Üstten pandora düğme
- Eloksallı kulp
- Tel raf
- Tel ızgara
- 2 ad. Emaye tepsi
- 1 ad. Airfry tepsi

Dokunmatik
Timer



AirFry

YENİ
ÜRÜN

5264 OC AF

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN (AIRFRY FIRIN)



AirFry

YENİ
ÜRÜN

GR 5264 OC AF

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN (AIRFRY FIRIN)



AirFry


YENİ
ÜRÜN

W 5264 OC AF

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN (AIRFRY FIRIN)



- Alt rezistans
- Üst rezistans
- Gril rezistans
- Turbo rezistans
- Turbo fan
- Touch encoder dijital timer
- Soğutma fanı
- Cam kontrol panosu, cam fırın kapağı
- Üstten pandora düğme
- Eloksallı kulp
- Tel raf
- Tel ızgara
- 2 ad. Emaye tepsi
- 1 ad. airfry tepsi



65lt



A Enerji Sınıfı



Otomatik
Timer

KUVARS

5384

11 PROGRAMLI MULTIFONKSİYONEL TURBO FIRIN



INCI

W 5384

11 PROGRAMLI MULTIFONKSİYONEL TURBO FIRIN



Alt rezistans, üst rezistans, grill rezistans
Turbo rezistans
Turbo fan
Full dokunmatik dijital kontrol
Sıcak tutma fonksiyonu
Soğutma fanı
Cam pano, cam ön kapak
Eloksallı kulp
Tel raf
Teleskopik ray
Tel ızgara
2 ad. emaye tepsi
Çocuk kilidi



RUSTİK

RK 1237

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN




RUSTİK

RS 1237

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



Alt rezistans
Üst rezistans
Gril rezistans
Turbo fan
Rustik görünümlü timer
Soğutma fanı
Boyalı kontrol panosu
Boyalı fırın kapağı
Rustik üstten düşme
Rustik kulp
Tel raf
Tel ızgara
2 ad. Emaye tepsi





MERCAN

L4 1111 İ

4+1 PROGRAMLI STATİK 45'LİK FIRIN

MERCAN

L4 1112 İ

6+1 PROGRAMLI 45'LİK TURBO FIRIN

TAŞ

L4 5112

6+1 PROGRAMLI 45'LİK TURBO FIRIN



Alt rezistans, üst rezistans

Turbo fan (L4 1112İ - L4 5112)

Mekanik timer

Soğutma fanı

İnox pano (L4 1111İ - L4 1112İ)

Cam pano (L4 5112)

Koyu fümecam ön kapak


Üstten düğme

Eloksallı kulp

Sivama raf

Tel ızgara

2 ad. emaye tepsi



Mekanik
Timer L4 1111 İ



Mekanik
Timer L4 1112İ - L4 5112

DAVLUMBAZLAR






55221

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm


- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Push button kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Siyah gövde ve cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü



GR 55221

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm


- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Push buton kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Siyah gövde ve Gri renk cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü



W 55221

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Push buton kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Beyaz gövde ve cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü






55521

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm


- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Push button kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Siyah gövde ve Inox çatalı siyah renk cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü



GR 55521

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm


- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Push button kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Siyah gövde ve Inox çatalı gri renk cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü



W 55521

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

- Duvar tipi davlumbaz 60 cm
- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Push button kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Beyaz gövde ve Inox çatalı beyaz renk cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü






55131

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm


- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Dokunmatik kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Siyah gövde ve Inox giydirmeli siyah renk cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü
- Uzaktan kumanda



GR 55131

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm


- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Dokunmatik kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Siyah gövde ve Inox giydirmeli gri renk cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü
- Uzaktan kumanda



W 55131

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Dokunmatik kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Beyaz gövde ve Inox giydirmeli beyaz renk cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü
- Uzaktan kumanda






55231

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm


- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Dokunmatik kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Siyah gövde ve siyah renk cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü
- Uzaktan kumanda



GR 55231

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm


- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Dokunmatik kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Siyah gövde ve gri renk cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü
- Uzaktan kumanda



W 55231

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Dokunmatik kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Beyaz gövde ve beyaz renk cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü
- Uzaktan kumanda






Uzaktan
Kumanda
ile Kontrol

65231

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Dokunmatik kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Siyah gövde ve siyah renk cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü
- Uzaktan kumanda




Uzaktan
Kumanda
ile Kontrol

GR 65231

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Dokunmatik kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Siyah gövde ve Gri renk cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü
- Uzaktan kumanda




Uzaktan
Kumanda
ile Kontrol

W 65231

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

- Duvar tipi davlumbaz 60 cm
- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Dokunmatik kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Beyaz gövde ve Beyaz renk cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü
- Uzaktan kumanda






55331

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm


- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Dokunmatik kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Siyah gövde ve siyah renk cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü
- Uzaktan kumanda



GR 55331

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm


- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Dokunmatik kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Siyah gövde ve Gri renk cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü
- Uzaktan kumanda



W 55331

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Dokunmatik kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Beyaz gövde ve Beyaz renk cam ön panel
- 140 W motor gücü
- 500 m³ emiş gücü
- Uzaktan kumanda





4615 RS

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

Alüminyum filtre sistemi

Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun

Üç farklı devirde çalışma özelliği

Push buton kontrol paneli

Pişirme aydınlatması

Siyah gövde

125 W motor gücü

550 m³ emiş gücü



4616 RK

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

Alüminyum filtre sistemi

Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun

Üç farklı devirde çalışma özelliği

Push buton kontrol paneli

Pişirme aydınlatması

Krem gövde

125 W motor gücü

550 m³ emiş gücü



1601 İE

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

Duvar tipi davlumbaz 60 cm

Alüminyum filtre sistemi

Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun

Üç farklı devirde çalışma özelliği

Push button kontrol

Pişirme aydınlatması

Inox gövde

190 W motor gücü

500 m³ emiş gücü



1601 S

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

Alüminyum filtre sistemi

Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun

Üç farklı devirde çalışma özelliği

Push button kontrol

Pişirme aydınlatması

Siyah gövde

190 W motor gücü

350 m³ emiş gücü



1601 B

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

Duvar tipi davlumbaz 60 cm

Alüminyum filtre sistemi

Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun

Üç farklı devirde çalışma özelliği

Push button kontrol

Pişirme aydınlatması

Beyaz gövde

190 W motor gücü

350 m³ emiş gücü



1604

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

Duvar tipi davlumbaz 60 cm

Alüminyum filtre sistemi

Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun

Üç farklı devirde çalışma özelliği

Push button kontrol

Pişirme aydınlatması

Siyah gövde ve siyah bombeli cam

190 W motor gücü

450 m³ emiş gücü



3703

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Push button kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Beyaz gövde ve beyaz renk cam ön panel
- 102 W motor gücü
- 600 m³ emiş gücü



3801

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Dokunmatik kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Siyah gövde ve siyah renk cam ön panel
- 102 W motor gücü
- 600 m³ emiş gücü
- Uzaktan kumanda



3601

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

- Alüminyum filtre sistemi
- Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
- Üç farklı devirde çalışma özelliği
- Dokunmatik kontrol
- Pişirme aydınlatması
- Siyah gövde ve siyah renk cam ön panel
- 190 W motor gücü
- 650 m³ emiş gücü
- Uzaktan kumanda



MP 1608

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

Alüminyum filtre sistemi

Üç farklı devirde çalışma özelliği

Dokunmatik kontrol

Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun


Pişirme aydınlatması

Siyah gövde ve inox görünümlü çerçeve, cam ön panel

190 W motor gücü

650 m³ emiş gücü

Uzaktan kumanda



4605

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm

Alüminyum filtre sistemi

Üç farklı devirde çalışma özelliği

Dokunmatik kontrol

Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun

Pişirme aydınlatması

Siyah gövde ve inox girgirmeli cam ön panel

125 W motor gücü

600 m³ emiş gücü



1901

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 90 cm

Alüminyum filtre sistemi

Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun

Üç farklı devirde çalışma özelliği

Push button kontrol

Pişirme aydınlatması

Inox gövde

190 W motor gücü

350 m³ emiş gücü



Sizin **evii'niz** Sizin tercihiniz

MUTFAK
GEREÇLERİ

www.cetintasbeyazesya.com.tr

Garanti
maXimum + bonus card

WORLD



FINANSBANK

Paraf

Ziraat Bankası
bankKart



111

Tek Hp'li ocak (1000W)

Kolay Temizlenebilir Emaye Bek Tablası

Ayarlanabilir Termostat Kontrol Düğmesi

Siyah, Beyaz Renk Seçeneği

Ø 145 HP	Ölçüler	Ağırlık
1000 W	285x285x110	2.7 kg



121

Tek Hp'li ocak (1500W)

Kolay Temizlenebilir Emaye Bek Tablası

Ayarlanabilir Termostat Kontrol Düğmesi

Siyah, Beyaz Renk Seçeneği

Ø 180 HP	Ölçüler	Ağırlık
1500 W	285x285x110	3.2 kg



222

Çift Hp'li ocak (2x1000W)

Kolay Temizlenebilir Emaye Bek Tablası

Ayarlanabilir Termostat Kontrol Düğmesi

Siyah, Beyaz Renk Seçeneği


Ø 145 HP	Ölçüler	Ağırlık
2x1000 W	285x505x110	4.9 kg



202T

2 Gözü Gazlı Setüstü Ocak
Gaz Kesme Emniyeti
Kolay Temizlenebilir Dekoratif Emaye Bek Tablası
Emaye Tencere Izgarası
Bek Tablasının Ön Kısımına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmesi
Havuzlu Bek

Normal Bek	Yardımcı Bek	Ölçüler	Ağırlık
1.61 kW	0.83 kW	285x505x110	3.7 kg



202T Modern

2 Gözü Gazlı Setüstü Ocak
Gaz Kesme Emniyeti
Kolay Temizlenebilir Dekoratif Emaye Bek Tablası
Düğmeden Ateşleme Sistemi
Emaye Tencere Izgarası
Ocağın Yan Tarafına Konumlanmış Kontrol Düğmeleri

Kuvvetli Bek	Yardımcı Bek	Ölçüler	Ağırlık
1.61 kW	0.83 kW	285x505x110	3.7 kg



404T

4 Gözü Gazlı Setüstü Ocak
Gaz Kesme Emniyeti
Kolay Temizlenebilir Dekoratif Emaye Bek Tablası
Emaye Tencere Izgaraları
Bek Tablasının Ön Kısımına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmesi
Havuzlu Bek

Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek	Ölçüler	Ağırlık
3.16 kW	2x1.61 kW	0.83 kW	500x500x110	6.9 kg

S848T

4 Gözü Gazlı Setüstü Ocak
Gaz Kesme Emniyeti
Kolay Temizlenebilir Dekoratif Emaye Bek Tablası
Düğmeden Ateşleme Sistemi
Emaye Tencere Izgarası
Ocağın Ön Tarafına Konumlanmış Kontrol Düğmeleri
Havuzlu Bek



Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek	Ölçüler	Ağırlık
3.16 kW	2x1.61 kW	0.83 kW	500x500x110	6.9 kg

S818T


3 Gözü Gazlı+1 Hp'li Setüstü Ocak
Gaz Kesme Emniyeti
Kolay Temizlenebilir Dekoratif Emaye Bek Tablası
Emaye Tencere Izgarası
Ocağın Ön Tarafına Konumlanmış Kontrol Düğmeleri
Havuzlu Bek



Hot Plate	Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek	Ölçüler	Ağırlık
1000 W	3.16 kW	1.61 kW	0.83 kW	580x510x100	9.5 kg

545T


4 Gözü Gazlı Setüstü Ocak
Gaz Kesme Emniyeti
Kolay Temizlenebilir Dekoratif Emaye Bek Tablası
Düğmeden Ateşleme Sistemi
Emaye Tencere Izgarası
Ocağın Yan Tarafına Konumlanmış Kontrol Düğmeleri
Havuzlu Bek



Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek	Ölçüler	Ağırlık
3.16 kW	2x1.61 kW	0.83 kW	500x500x110	6.9 kg

545İT

4 Gözü Gazlı Inox Setüstü Ocak
Gaz Kesme Emniyeti
Kolay Temizlenebilir Dekoratif Inox Bek Tablası
Düğmeden Ateşleme Sistemi
Emaye Tencere Izgaraları
Ocağın Yan Tarafına Konumlanmış Kontrol Düğmeleri
Havuzlu Bek




Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek	Ölçüler	Ağırlık
3.16 kW	2x1.61 kW	0.83 kW	580x500x100	7.5 kg




Lezzetli Yemek Pişirmek İncelik İster...

848 CT SLIM DI
848 CT SLIM EI
Siyah



W848 CT SLIM DI
W848 CT SLIM EI
Beyaz



GR 848 CT SLIM EI
Gri



- 4 Gözü Gazlı Setüstü Ocak
- Gaz Kesme Emniyeti
- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Düğmeden Ateşleme Sistemi
- Döküm veya Emaye Tencere Izgarası
- Ocağın Ön Tarafına Konumlanmış Kontrol Düğmeleri
- Havuzlu Bek

Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek	Ölçüler	Ağırlık
3.16 kW	2x1.61 kW	0.83 kW	285x265x110	10.5 kg



32 lt. Hacim

Inox ve Beyaz Renk Seçeneği

A Sınıfı

LMXF3 İ LMXF3 B

Ergonomik Dizayn

Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme

Bi-metal Termostatlı Isı Ayar Sistemi

Gizli Alt Rezistans - Açık Üst Isıtıcı Rezistans

Statik Toz Boya Gövde

Isıyı Yansıtan Emaye İç Gövde

Kolay Temizlenebilen Emaye Tepsiler

Cr-Ni Kaplama İç Izgara

Kaymaz Ayaklar

32 Lt. Hacim

Beyaz ve Inox Renk Seçeneği

Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Ölçüler
650 W	650 W	510x295x445
Termostat	Zaman Ayarlayıcı	Ağırlık
50-300 °C	0-90 dk	15,2 kg



40 lt. Hacim

A Sınıfı

ÇÖREKÇİ

Ergonomik Dizayn

Geniş İç Hacim

Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme

Bi-metal Termostatlı Isı Ayar Sistemi

Açık Alt Isıtıcı Rezistans - Açık Üst Isıtıcı Rezistans

Statik Toz Boya Gövde

Galvaniz İç Gövde

Kolay Temizlenebilen Emaye Tepsiler

Cr-Ni Kaplama İç Izgara

Kaymaz Ayaklar

Turbo Fan Özelliği İle Eşit Isı Dağılımı

40 Lt. Hacim

Beyaz Renk

Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Fan Motoru
750 W	750 W	17W
Lamba	Ölçüler	Termostat
15W	580x330x450	50-300 °C
Zaman Ayarlayıcı	Ağırlık	Hacim
0-90 dk	17,6 kg	45 lt

MAXI FIRINLAR



45 lt Hacim

Beyaz , İnox ve Gri Renk Seçeneği

A Sınıfı

SMXF5 E İ SMXF5 E B SMXF5 E GRİ

Ergonomik Dizayn

Geniş İç Hacim

Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme

Bi-metal Termostatlı Isı Ayar Sistemi

Gizli Alt Rezistans - Açık Üst Isıtıcı Rezistans

Statik Toz Boya Gövde

Isıyı Yansıtan Emaye İç Gövde

Kolay Temizlenebilen Emaye Tepsiler

Cr.-Ni Kaplama İç Izgara

Kaymaz Ayaklar

Turbo Fan Özelliği İle Eşit Isı Dağılımı

Fırın İçi Aydınlatma

Push Buton

Beyaz, İnox ve Gri Renk Seçeneği

Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Fan Motoru
750 W	750 W	17W
Lamba	Ölçüler	Termostat
15W	600x330x450	50-300 °C
Zaman Ayarlayıcı	Ağırlık	Hacim
0-90 dk	17,6 kg	45 lt

MXF5 İ DB MXF5 B DB

Ergonomik Dizayn

Geniş İç Hacim

Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme

Bi-metal Termostatlı Isı Ayar Sistemi

Gizli Alt Rezistans - Açık Üst Isıtıcı Rezistans

Statik Toz Boya Gövde

Isıyı Yansıtan Emaye İç Gövde

Kolay Temizlenebilen Emaye Tepsiler

Cr.-Ni Kaplama İç Izgara

Kaymaz Ayaklar

Turbo Fan Özelliği İle Eşit Isı Dağılımı

Fırın İçi Aydınlatma

Çift Camlı Ön Kapak

Üstten Düşme

Beyaz ve İnox Renk Seçeneği


Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Fan Motoru
750 W	750 W	17W
Lamba	Ölçüler	Termostat
15W	600x330x450	50-300 °C
Zaman Ayarlayıcı	Ağırlık	Hacim
0-90 dk	17,6 kg	45 lt



45 lt Hacim

İnox ve Beyaz Renk Seçeneği

A Sınıfı





45 lt
Hacim



A Sınıfı

MXF5 B DİJ

45 lt. hacim

Turbo fan özelliği ile eşit ısı dağılımı

Ergonomik dizayn

Geniş iç hacim

Dijital dokunmatik zaman ayarı

Bi-metal termostatlı ısı ayarı

Gizli alt rezistans ısıtıcı

Açık üst rezistans ısıtıcı

Statik toz boya gövde

Isıyı yansıtan ve kolay temizlenen emaye iç gövde

Kolay temizlenir emaye tepsiler

1 ad. Kare 1 ad. Yuvarlak emaye tepsi

Cr-Ni kaplama iç ızgara

Kaymaz ayaklar

Fırın içi aydınlatma

Üstten düğme

Beyaz renk

Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Fan Motoru
750 W	750 W	17W
Lamba	Ölçüler	Termostat
15W	600x330x450	50-300 °C
Zaman Ayarlayıcı	Ağırlık	Hacim
0-90 dk	17.6 kg	45 lt

MAXI FIRINLAR

CMXF5 Eİ



45 lt
Hacim



A Sınıfı

Ergonomik Dizayn

Geniş İç Hacim

Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme

Bi-metal Termostatlı Isı Ayar Sistemi

Gizli Alt Rezistans - Açık Üst Isıtıcı Rezistans

Statik Toz Boya Gövde - Cam Kontrol Paneli

Isıyı Yansıtan Emaye İç Gövde

Kolay Temizlenebilen Emaye Tepsiler

Cr-Ni Kaplama İç Izgara

Kaymaz Ayaklar

Turbo Fan Özelliği İle Eşit Isı Dağılımı

Fırın İçi Aydınlatma

Push Button

İnox Renk

Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Fan Motoru
750 W	750 W	17W
Lamba	Ölçüler	Termostat
15W	600x330x450	50-300 °C
Zaman Ayarlayıcı	Ağırlık	Hacim
0-90 dk	17.6 kg	45 lt

SMXF5 RS / SMXF5 RK



45 lt
Hacim



Siyah ve Krem
Renk Seçeneği

A Sınıfı

Ergonomik Dizayn

Geniş İç Hacim

Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme

Bi-metal Termostatlı Isı Ayar Sistemi

Gizli Alt Rezistans - Açık Üst Isıtıcı Rezistans

Statik Toz Boya Gövde

Isıyı Yansıtan Emaye İç Gövde

Kolay Temizlenebilen Emaye Tepsiler

Cr-Ni Kaplama İç Izgara

Kaymaz Ayaklar

Turbo Fan Özelliği İle Eşit Isı Dağılımı

Fırın İçi Aydınlatma

Üstten Düşme

Siyah ve Krem Renk Seçeneği

Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Fan Motoru
750 W	750 W	17W
Lamba	Ölçüler	Termostat
15W	600x330x450	50-300 °C
Zaman Ayarlayıcı	Ağırlık	Hacim
0-90 dk	17.6 kg	45 lt

KOMBİNE FIRINLAR FIRINLAR

727 T



4 göz gazlı kombi fırın

Ocak Gaz Kesme Emniyeti

Buton Ateşleme Sistemi

Fırın Bölümü Elektrikli

Ayarlanabilir Termostat

Paslanmaz Çelik Alt ve Üst Rezistans

Yüksek ısıya Dayanıklı Çift Camlı Ön Kapak

Kolay Temizlenebilir Emaye Ocak ve Fırın Bölümü

Lpg Üretim

Doğalgaz Dönüşüm Seti

2 Adet Emaye Tepsi

1 Adet Krom-Nikel Kaplama Izgara

Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek
3.16 kW	2x1.61 kW	0.83 kW
Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Ölçüler
650 W	650 W	510x400x560
Termostat	Ağırlık	Hacim
50-300 °C	20.5 kg	29 lt

737 T



3 göz gazlı + 1 Hp'li kombi fırın

Ocak Gaz Kesme Emniyeti

Buton Ateşleme Sistemi

Fırın Bölümü Elektrikli

Ayarlanabilir Termostat

Paslanmaz Çelik Alt ve Üst Rezistans

Yüksek ısıya Dayanıklı Çift Camlı Ön Kapak

Kolay Temizlenebilir Emaye Ocak ve Fırın Bölümü

Lpg Üretim

Doğalgaz Dönüşüm Seti

2 Adet Emaye Tepsi

1 Adet Krom-Nikel Kaplama Izgara

Hot Plate	Kuvvetli Bek	Normal Bek
1000 W	3.16 kW	1.61 kW
Yardımcı Bek	Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı
0.83 kW	650 W	650 W
Ölçüler	Termostat	Ağırlık
510x400x560	50-300 °C	20.5 kg



A9036CT

- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Ocak Gaz Kesme Emniyeti
- Turbo Fan Özelliği ile Eşit Isı Dağılımı
- Turbo Rezistans
- Düğmeden Ateşleme Sistemi
- Fırın Bölümü Elektrikli
- Ayarlanabilir Termostat
- Dijital Zaman Ayarlı Pişirme
- Alt ve Üst Rezistans
- Cam Üst Kapak
- Yüksek ısıya Dayanıklı Çift Camlı Ön Kapak
- Fırın İçı Aydınlatma
- Kolay Temizlenebilir Emaye Ocak ve Fırın Bölümü
- Lpg Üretim
- Doğalgaz Dönüşüm Seti
- 2 Adet Emaye Tepsi
- 1 Adet Krom-Nikel Kaplama Izgara

Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek
3.33 kW	2x1.61 kW	0.89 kW
Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Turbo Isıtıcı
1000 W	1100 W	2200 kW
Fan Motoru	Zaman Ayarlı	Ölçüler
26 W	0-90 dk	600x600x885
Termostat	Ağırlık	
50-300 °C	45.1 kg	



A9001CT

- 4 Gözü gazlı tam boy fırın
- Ocak Gaz Kesme Emniyeti
- Düğmeden Ateşleme Sistemi
- Fırın Bölümü Elektrikli
- Ayarlanabilir Termostat
- Alt ve Üst Rezistans
- Cam Üst Kapak
- Yüksek ısıya Dayanıklı Çift Camlı Ön Kapak
- Fırın İçı Aydınlatma
- Kolay Temizlenebilir Emamey Ocak ve Fırın Bölümü
- Lpg Üretim
- Doğalgaz Dönüşüm Seti
- 2 Adet Emaye Tepsi
- 1 Adet Krom-Nikel Kaplama Izgara

Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek
3.33 kW	2x1.61 kW	0.89 kW
Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Ölçüler
1000 kW	1100 W	600x600x885
Termostat	Ağırlık	Hacim
50-300 °C	45.1 kg	66 lt





A9012CT İ

4 Gözü Gazlı Ocak
Ocak Gaz Kesme Emniyeti
Turbo Fan Özelliği ile Eşit Isı Dağılımı
Düğmeden Ateşleme Sistemi
Fırın Bölümü Elektrikli
Ayarlanabilir Termostat
Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme
Alt ve Üst Rezistans
Cam Üst Kapak
Yüksek ısıya Dayanıklı Çift Camlı Ön Kapak
Fırın İçi Aydınlatma
Kolay Temizlenebilir Emaye Ocak ve Fırın Bölümü
Lpg Üretim
Doğalgaz Dönüşüm Seti
2 Adet Emaye Tepsi
1 Adet Krom-Nikel Kaplama Izgara

Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek
3.33 kW	2x1.61 kW	0.89 kW
Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Turbo Isıtıcı
1000 W	1100 W	2200 kW
Fan Motoru	Zaman Ayarlı	Ölçüler
26 W	0-90 dk	600x600x885
Termostat	Ağırlık	
50-300 °C	45.1 kg	



A9012CT B

4 Gözü Gazlı Ocak
Ocak Gaz Kesme Emniyeti
Turbo Fan Özelliği ile Eşit Isı Dağılımı
Düğmeden Ateşleme Sistemi
Fırın Bölümü Elektrikli
Ayarlanabilir Termostat
Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme
Alt ve Üst Rezistans
Cam Üst Kapak
Yüksek ısıya Dayanıklı Çift Camlı Ön Kapak
Fırın İçi Aydınlatma
Kolay Temizlenebilir Emaye Ocak ve Fırın Bölümü
Lpg Üretim
Doğalgaz Dönüşüm Seti
2 Adet Emaye Tepsi
1 Adet Krom-Nikel Kaplama Izgara

Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek
3.33 kW	2x1.61 kW	0.89 kW
Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Turbo Isıtıcı
1000 W	1100 W	2200 kW
Fan Motoru	Zaman Ayarlı	Ölçüler
26 W	0-90 dk	600x600x885
Termostat	Ağırlık	
50-300 °C	45.1 kg	



A9012CWT

4 Gözü gazlı tam boy fırın
Ocak Gaz Kesme Emniyeti
Turbo Fan Özelliği ile Eşit Isı Dağılımı
Düğmeden Ateşleme Sistemi
Fırın Bölümü Elektrikli
Ayarlanabilir Termostat
Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme
Alt ve Üst Rezistans
Cam Üst Kapak
Yüksek ısıya Dayanıklı Çift Camlı Ön Kapak
Fırın İçi Aydınlatma
Kolay Temizlenebilir Emaye Ocak ve Fırın Bölümü
Lpg Üretim
Doğalgaz Dönüşüm Seti
2 Adet Emaye Tepsi
1 Adet Krom-Nikel Kaplama Izgara
Wok Bek ile Eşit Isı Dağılımı

Wok Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek
2.60 kW	2x1.61 kW	0.89 kW
Zaman Ayarlı	Fan Motoru	Üst Isıtıcı
0-90 dk	26 W	1000 W
Alt Isıtıcı	Ölçüler	Termostat
1100 W	600x600x885	50-300
	Ağırlık	
	45.1 kg	





A9112CT INOX

3 Gözü Gazlı + 1 Hp'li Ocak
Ocak Gaz Kesme Emniyeti
Turbo Fan Özelliği ile Eşit Isı Dağılımı
Düğmeden Ateşleme Sistemi
Fırın Bölümü Elektrikli
Ayarlanabilir Termostat
Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme
Alt ve Üst Rezistans
Cam Üst Kapak
Yüksek ısıya Dayanıklı Çift Camlı Ön Kapak
Fırın İçi Aydınlatma
Kolay Temizlenebilir Emaye Ocak ve Fırın Bölümü
Lpg Üretim
Doğalgaz Dönüşüm Seti
2 Adet Emaye Tepsi
1 Adet Krom-Nikel Kaplama Izgara

Hot Plate	Kuvvetli Bek	Normal Bek
1000 kW	3.33 kW	1.61 kW
Yardımcı Bek	Zaman Ayarlı	Fan Motoru
0.89 kW	0-90 dk	26 W
Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Ölçüler
1000 W	1100 W	600x600x885
Termostat	Ağırlık	Hacim
50-300 °C	45.1 kg	66 lt



A9112CT

3 gözü gazlı+1 Hp'li Tam Boy Fırın
Ocak Gaz Kesme Emniyeti
Turbo Fan Özelliği ile Eşit Isı Dağılımı
Düğmeden Ateşleme Sistemi
Fırın Bölümü Elektrikli
Ayarlanabilir Termostat
Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme
Alt ve Üst Rezistans
Cam Üst Kapak
Yüksek ısıya Dayanıklı Çift Camlı Ön Kapak
Fırın İçi Aydınlatma
Kolay Temizlenebilir Emaye Ocak ve Fırın Bölümü
Lpg Üretim
Doğalgaz Dönüşüm Seti
2 Adet Emaye Tepsi
1 Adet Krom-Nikel Kaplama Izgara

Hot Plate	Kuvvetli Bek	Normal Bek
1000 kW	3.33 kW	1.61 kW
Yardımcı Bek	Zaman Ayarlı	Fan Motoru
0.89 kW	0-90 dk	26 W
Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Ölçüler
1000 W	1100 W	600x600x885
Termostat	Ağırlık	Hacim
50-300 °C	45.1 kg	66 lt





1021B

Çift Motorlu Sürgülü Aspiratör
Alüminyum Tek Filtreli Sistem
Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
Bacalı veya Karbon Filtre İle Kullanma Özelliği
Pişirme Aydınlatması

Motor Gücü	Emiş Gücü	Ağırlık
2x95 W	450 m ³	180x600x310



1022B

Çift Motorlu Sürgülü Aspiratör
Alüminyum Çift Filtreli Sistem
Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
Bacalı veya Karbon Filtre İle Kullanma Özelliği
Pişirme Aydınlatması

Motor Gücü	Emiş Gücü	Ağırlık
2x95 W	450 m ³	180x600x310



1022İ

Çift Motorlu Sürgülü Aspiratör
Alüminyum Çift Filtreli Sistem
Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
Bacalı veya Karbon Filtre İle Kullanma Özelliği
Pişirme Aydınlatması

Motor Gücü	Emiş Gücü	Ağırlık
2x95 W	450 m ³	180x600x310